



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ (จ่ายขาดเงินสะสม)
เรื่อง สอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างถนน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ ตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีลสายบางขันสี่ - หน้าควน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPSEAL กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ มีราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๖๘๖,๐๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๒๔ /๒๕๕๘)

(๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันติสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ มีราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๒๕ / ๒๕๕๘)

(๓) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ มีราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) (เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๒๖ /๒๕๕๘)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือ เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้ ตามโครงการ (๑) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๔๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) โครงการที่ (๒) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๘๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และ โครงการที่ (๓) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๘๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในสัญญาเดียวกันและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบล เชื่อถือและตรวจสอบได้ โดยจะต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ราคากลางงานของงานจ้างราคาในครั้งนี้

ตามโครงการที่ (๑) มีราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๖๘๖,๐๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

งบประมาณจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๖๘๖,๐๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ตามโครงการที่ (๒) มีราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

งบประมาณจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ตามโครงการที่ (๓) มีราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

งบประมาณจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๒/ราคากลางของทางราชการ.....

ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการออกแบบและคำนวณราคาเอง จะนำราคากลางของทางราชการ มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาในครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำดูสถานที่พร้อมกัน และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งถ้าไม่มา ฟังคำชี้แจง/ดูสถานที่ ก่อนเสนอราคาย่อมถือว่า ผู้เสนอราคายินยอมสละสิทธิและประโยชน์ในการรับฟังคำชี้แจง/ดูสถานที่

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ได้ที่งานพัสดุกองคลัง (อาคารพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ และ ในวันที่ ๓๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอบางชัน (ห้องสำนักงานท้องถิ่นอำเภอบางชัน)

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอบางชัน (ห้องสำนักงานท้องถิ่นอำเภอบางชัน)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ-ซื้อ เอกสารสอบราคา โครงการ (๑) (๒) ในราคาชุดละ ๕๐๐- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และ โครงการที่ (๓) ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง (อาคารพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ ระหว่าง วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๙๕๙๓๗-๑๓๓๘ ต่อ ๑๓ ในวัน เวลาราชการ หรือ www.banlamnong.co.th

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

รายละเอียดโครงการ แบบท้ายประกาศ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีลสายบางจันลี-หน้าควน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดขอบเขตของงานดังนี้

- ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ CAPSEAL กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง จาก กม. ที่ ๐๐+๔๐๐-๐๐+๖๕๐ รวมระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร
- ทำการขุดหรือพื้นทางเดิม (ลูกรัง) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๘๐.๐๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ซม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ
- ก่อสร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทางตามแบบกำหนด
- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด ก่อนนำมาใช้จะต้อง ส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อน วัสดุใดต้องทำการทดสอบ ให้ส่งตัวอย่างไปทำการทดสอบกับหน่วยงานของทางราชการเท่านั้น วัสดุใดที่ผลิตจากโรงงานต้องมีใบรับรองของโรงงานผู้ผลิตว่าเป็นตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมแนบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม และเอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้นจึงจะนำวัสดุนั้น ๆ ไปทำการก่อสร้างได้ ข้อกำหนดนี้รวมถึงขั้นตอนในการก่อสร้างที่สำคัญต่าง ๆ ด้วย เช่น การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา และขั้นตอนการก่อสร้างที่ต้องควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เป็นต้น การขออนุมัติต่าง ๆ ต้องกระทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน ทำการของทางราชการ

(ลงชื่อ)


(นายสุเทพ ภัคดิโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

รายละเอียดโครงการ แบบท้ายประกาศ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายลั่นตุ๊ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านลาน อำเภอบางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช ตามแบบปรุปรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน อำเภอบางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช มีรายละเอียดขอบเขตของงานดังนี้

๑. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๒. ทำการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดดังนี้

- จุดที่ ๑ กม. ที่ ๐๐+๓๐๐ วางท่อระบายน้ำ คสล. ๑ แฉก ใช้ท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๕๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน พร้อมยานวอยต่อท่อตามแบบที่กำหนด

- จุดที่ ๒ กม. ที่ ๐๐+๓๑๐ วางท่อระบายน้ำ คสล. ๑ แฉก ใช้ท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน พร้อมยานวอยต่อท่อตามแบบที่กำหนด

๓. ทำการก่อสร้างไหล่ทางหินคลุก กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้าง ทางตลอดระยะก่อสร้าง ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๔. จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด ก่อนนำมาใช้จะต้อง ส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อน วัสดุใดต้องทำการทดสอบ ให้ส่งตัวอย่างไปทำการทดสอบกับหน่วยงานของทางราชการเท่านั้น วัสดุใดที่ผลิตจาก โรงงานต้องมีใบรับรองของโรงงานผู้ผลิตว่าเป็นตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมแนบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม และเอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้นจึง จะนำวัสดุนั้น ๆ ไปทำการก่อสร้างได้ ข้อกำหนดนี้รวมถึงขั้นตอนในการก่อสร้างที่สำคัญต่าง ๆ ด้วย เช่น การ ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา และขั้นตอนการก่อสร้างที่ต้องควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เป็นต้น การขออนุมัติต่าง ๆ ต้องกระทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน ทำการของทางราชการ

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ รักดี)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน



รายละเอียดโครงการ แบบท้ายประกาศ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายราชบุรีพัฒนา หมู่ที่ ๓๔ ตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช มีรายละเอียดขอบเขตของงานดังนี้

- ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ม. ไม่มีไหล่ทาง จาก กม. ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๔๘๐ รวมระยะ ๔๘๐ เมตร
- ทำการขุดหรือพื้นทางเดิม (ลูกรัง) กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๘๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๓๐ .๐๐ ซม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมทำการเกรด เคลือบอัดแน่น
- นำวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ปรับถมเสริมผิวทาง กม. ที่ ๐๐ +๐๐๐ -๐๐ +๔๘๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณ วัสดุไม่น้อยกว่า ๘๓๕.๐๐ ลบ.ม. ทั้งสองด้าน
- ทำการตัดดินปรับระดับ จำนวน ๒ จุด ตามรายละเอียดดังนี้

จุดที่ ๑ ประมาณกม. ที่ ๐๐+๓๐๐-๐๐+๓๗๕ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร

จุดที่ ๒ ประมาณกม. ที่ ๐๐+๔๕๐-๐๐+๔๘๐ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร

หมายเหตุ ดินที่ตัดนำมาปรับระดับในสายทาง

- จัดหาและวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๕ จุด ใช้ท่อ คลส. อัดแรงชั้นคุณภาพ ๓ ตามรายละเอียดดังนี้

จุดที่ ๑ ประมาณ กม. ที่ ๐๐+๐๐๐ ขนาด ๑๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมทำการยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ

จุดที่ ๒ ประมาณกม. ที่ ๐๐+๐๖๕ ขนาด ๑๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมทำการยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ

จุดที่ ๓ ประมาณกม. ที่ ๐๐+๐๘๐ ขนาด ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมทำการยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ

จุดที่ ๔ ประมาณกม. ที่ ๐๐+๑๖๐ ขนาด ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมทำการยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ

จุดที่ ๕ ประมาณกม. ที่ ๐๐+๔๐๐ ขนาด ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมทำการยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ

๒/นำวัสดุ (ลูกรัง).....

นำวัสดุ (อิฐกรัง) ทำการปรับถมยกระดับผิวทาง จำนวน ๓ จุด ตามรายละเอียดดังนี้

จุดที่ ๑ ประมาณ กม. ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๐๘๐ ทำการปรับถม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร

จุดที่ ๒ ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๑๕๐-๐๐+๒๑๐ ทำการปรับถม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร

จุดที่ ๓ ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๔๐๐-๐๐+๔๕๐ ทำการปรับถม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร

- จัดหาและวางท่อ GS ขนาด ๑๕" x ๔.๐๐ ม. กม. ที่ ๐๐+๐๐๐ และ ๐๐+๔๐๐ จำนวน ๒ จุด

หมายเหตุ ตำแหน่งการวางท่อ คสล. หรือ ท่อ GS สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ปริมาณงานต้องเท่าเดิม

- ก่อสร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทางตามแบบที่กำหนด

- ติดตั้งป้ายบังคับ ป้ายเตือน ตามรายละเอียดดังนี้

ป้ายบังคับ บ. ๑ จำนวน ๑ ป้าย

ป้ายเตือน ต. ๓ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายเตือน ต. ๔ จำนวน ๑ ป้าย

ป้ายเตือน ต. ๘ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายเตือน ต. ๑๓ จำนวน ๑ ป้าย

ป้ายเตือน ต. ๑๔ จำนวน ๑ ป้าย

- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

- ต้องติดตั้งป้ายเตือนภัยในสายทางที่ทำการก่อสร้างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน จำนวนตามเหมาะสม

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด ก่อนนำมาใช้จะต้อง ส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อน วัสดุใดต้องทำการทดสอบ ให้ส่งตัวอย่างไปทำการทดสอบกับหน่วยงานของทางราชการเท่านั้น วัสดุใดที่ผลิตจากโรงงานต้องมีใบรับรองของโรงงานผู้ผลิตว่าเป็นตามมาตรฐานที่กำหนด พร้อมแนบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม และเอกสารอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้นจึงจะนำวัสดุนั้น ๆ ไปทำการก่อสร้างได้ ข้อกำหนดนี้รวมถึงขั้นตอนในการก่อสร้างที่สำคัญต่าง ๆ ด้วย เช่น การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา และขั้นตอนการก่อสร้างที่ต้องควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เป็นต้น การขออนุมัติต่าง ๆ ต้องกระทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน ทำการของทางราชการ

(ลงชื่อ)

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ