



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑



ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
อ.บางชัน จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๗๕-๘๐๙๑๓๕
www.banlamnow.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ได้ประกาศใช้งบประมาณรายการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อปฏิบัติหลังจากประกาศใช้งบประมาณตามแนวทางแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๔ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ จัดทำขึ้นเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๘๗ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม แล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กักพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป และเพื่อปฏิบัติตาม แนวทางแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว จึงจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เพื่อเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ให้การจัดทำบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในการพัฒนาท้องถิ่น และควบคุมการ ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

หน้า

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

● ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓
แผนงานการพาณิชย์	๒๗
● ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓๓
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓๔
รายการครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓๕

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย	อุตสาหกรรมและการโยธา	๓๗	๗๘.๗๒	๑๖,๒๑๔,๕๐๐	๘๐.๘๕	กองช่าง
	๑.๒ การพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค	การพาณิชย์	๗	๑๔.๘๙	๒,๕๑๒,๒๐๐	๑๒.๕๓	กองช่าง
	๑.๓ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่	การเคหะและชุมชน					
รวม	๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๔๔	๙๓.๖๒	๑๘,๗๒๖,๗๐๐	๙๓.๓๗	๑ กอง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๒.๑ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒.๒ ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาพื้นที่ปลอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ๒.๓ พัฒนากีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชน ทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ๒.๔ ส่งเสริมสุขอนามัย รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ	การศึกษา การศาสนาวัฒนธรรมฯ อุตสาหกรรมและการโยธา สาธารณสุข					

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (ต่อ)	๒.๕ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	การรักษาความสงบภายใน	๒	๔.๒๖	๙๙๘,๙๘๕	๔.๙๘	สำนักปลัด
	๒.๖ ปรนรงค์ป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง ๒.๗ สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒.๑๓	๓๓๐,๔๒๔.๓๘	๑.๖๕	สำนักปลัด
รวม	๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๖ แผนงาน	๓	๖.๓๘	๑,๓๒๙,๔๐๙.๓๘	๖.๖๓	๑ กอง
รวมทั้งสิ้น	-	-	๔๗	๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๕๖,๑๐๙.๓๘	๑๐๐.๐๐	๒ กอง

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ติดตั้งไฟส่องทาง ถนนสายบางจันสี - บ้านนิคม ม.๑	๑.ติดตั้งไฟส่องทาง เสาไฟฟ้าสูง ๙ ม. พร้อมกิ่งโคมไฟ ๒๕๐ w. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ ต้น รายละเอียดตาม แบบกำหนด ๒.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๔๗,๗๐๐	ถนนสาย บางจันสี - บ้านนิคม ม.๑ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางจันสี - หุ้งปิดน้ำ ม.๑	๑.ถนนเขตทางกว้าง ๖ เมตร ผิวทางกว้าง ๔ เมตร ทำการเกรดเครื่องจักรวิ่งวัชพืชในเขตทาง ไหล่ทาง ผิวทาง พร้อมเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทาง จาก กม.ที่ ๐๐+๑๘๕ - ๐๐+๘๓๕ ยาว ๖๕๐ เมตร ๒.ขุดรื้อพื้นทางเดิม(ลูกรัง) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๕ ซม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ เมตร ๓.เทคอนกรีตพื้นทาง จาก กม.ที่ ๐๐+๑๘๕-๐๐+๓๕๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ๔.นำหินผุมาปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๑,๕๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๖๖ ม.๑ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	ติดตั้งไฟส่องทาง ถนนสายบางชัน-วัง วิเศษ ม.๓	๑.ติดตั้งไฟส่องทาง เสาไฟฟ้าสูง ๙ ม. พร้อมกิ่งโคมไฟ ๒๕๐ w. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ ต้น รายละเอียดตาม แบบกำหนด ๒.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๔๗,๗๐๐	ถนนสายบางชัน- วังวิเศษ ม.๓ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												
๔	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางปริก - เกาะวา ม.๓	๑.ถนน คสล.จาก กมที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๑๑๓ กว้างไม่น้อย กว่า ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๓ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ตาราง เมตร ๒.นำหินผุมมาปรับถมไหล่ทางของถนน คสล. กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้าง ทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนา ของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๒๔,๖๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๙๕ ม.๓ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวนิลคลาน ๑ ม.๔	๑.ถนน คสล. จาก กม.ที่ ๐๐+๖๖๓-๐๐+๘๔๘ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ๒.นำหินผุมมาปรับถมไหล่ทางของถนน คสล. กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๘๙,๙๐๐	ม.๔ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												
๖	ติดตั้งไฟส่องทางถนนสายบ้านนิคม-วังหิน (พรุพรี) ม.๔	๑.ติดตั้งไฟส่องทาง เสาไฟฟ้าสูง ๙ ม. พร้อมกิ่งโคมไฟ ๒๕๐ w. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ ต้น รายละเอียดตามแบบกำหนด ๒.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๔๓,๗๐๐	ถนนสายบ้านนิคม-วังหิน (พรุพรี) ม.๔ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวลุงคง ม.๕	๑.ถนน คสล. จาก กม.ที่ ๐๐+๕๔๘-๐๐+๖๘๘ กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร ๒.วางท่อระบายน้ำ ๑ จุด ใช้ คสล. อัดแรง มอก.ชั้นคุณภาพ ๓ พร้อมยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ดังนี้ -ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๕๔๓ วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ * ๑.๐๐ เมตร วางต่อปลายท่อเดิม จำนวน ๒ เมตร ๓.นำหินผุมารปรับถมหลังท่อระบายน้ำพร้อมปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๔.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๘๖,๑๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๔๔ ม.๕ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกน้ำนิ่ง - หน้าควน ม.๕	๑.ถนน คสล. จาก กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๑๘๔ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๓๖ ตารางเมตร ๒.นำหินผุมารับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๘๙,๖๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๔๘ ม.๕ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙	ก่อสร้างลานกีฬา ชุมชน (หน้าสำนัก สงฆ์น้ำนิง) ม.๕	๑.ปรับพื้นที่ ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร ๒.นำหินผุ มาปรับถมพื้นที่ก่อสร้าง กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ ๓.เทคอนกรีตพื้นสนาม กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. พร้อมตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง ตามแบบกำหนด ๔.ก่อสร้างเส้นขอบสนามของวอลเลย์บอลและตะกร้อพร้อม ตาข่าย ตามแบบกำหนด ๕.ติดตั้งอุปกรณ์เสาบอลเลย์บอล และตะกร้อพร้อมตาข่าย ตามแบบกำหนด ๖.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๕๖,๖๐๐	หน้าสำนักสงฆ์ น้ำนิง ม.๕ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๐	ติดตั้งไฟส่องทาง ถนนสายเหนือโตน - ส้านแดง ม.๖	๑.ติดตั้งไฟส่องทาง เสาไฟฟ้าสูง ๙ ม. พร้อมกิ่งโคมไฟ ๒๕๐ w. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ ต้น รายละเอียดตาม แบบกำหนด ๒.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๔๗,๗๐๐	ถนนสาย เหนือโตน- ส้านแดง ม.๖ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												
๑๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไรรยาว - ห้วยเรียน ม.๖	๑.ถนน คสล. จาก กม.ที่ ๐๐+๖๐๐ - ๐๐+๗๘๔ กว้างไม่น้อย กว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๔ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๓๖ ตารางเมตร ๒.นำหินผุมมาปรับถมไหล่ทางของถนน คสล. กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนา ของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตาราง เมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๘๙,๒๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๔๒ ม.๖ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยคู้งคั้ง ม.๗	๑.ถนน คสล. จาก กม.ที่ ๐๐+๑๘๕-๐๐+๓๗๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร ๒.นำหินผุมมาปรับถมไหล่ทางของถนน กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๘๕,๙๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๑๐ ม.๗ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปานตันทั้ง ม.๘	๑.ถนน คสล. จาก กม.ที่ ๐๑+๔๒๘-๐๑+๖๑๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๒ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตารางเมตร ๒.นำหินผุมมาปรับถมไหล่ทางของถนน คสล. กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๘๘,๔๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๙๐ ม.๘ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพันสุขชู ม.๘	๑.ถนน คสล. จาก กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๑๑๗ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๗ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตร.ม. ๒.นำหินผมาปรับถมไหล่ทางของถนน คสล. กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๐๖,๘๐๐	ม.๘ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												
๑๖	ติดตั้งไฟส่องทางถนนสายควนหินราว - บางปริก ม.๘	๑.ติดตั้งไฟส่องทาง เสาไฟฟ้าสูง ๙ ม. พร้อมกิ่งโคมไฟ ๒๕๐ w. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ ต้น รายละเอียดตามแบบกำหนด ๒.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๔๗,๗๐๐	ถนนสายควนหินราว - บางปริก ม.๘ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๗	ก่อสร้าง ถนนลาดยางสาย ไสยาสน์ - ทับควาย ม.๙	๑.ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จาก กม. ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๑๒๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ๒.วางท่อระบายน้ำ ๑ จุด ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก. ชั้นคุณภาพ ๓ พร้อมยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ดังนี้ -ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๐๓๐ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ เมตร ๓.ก่อสร้างเครื่องหมายบนผิวจราจร ตามแบบมาตรฐานทาง หลวงชนบท(งานตีเส้นจราจร) ๔.จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย -ป้ายบังคับ บ.๑ จำนวน ๑ ชุด ๕.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๘๕,๕๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๒๕ ม.๙ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง													

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๘	ติดตั้งไฟส่องทาง ถนนสายไสยาสน์ - ทับควาย ม.๙	๑.ติดตั้งไฟส่องทาง เสาไฟฟ้าสูง ๙ ม. พร้อมกิ่งโคมไฟ ๒๕๐ w. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ ต้น รายละเอียดตาม แบบกำหนด ๒.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๔๗,๗๐๐	ถนนสายไสยาสน์ - ทับควาย ม.๙ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												
๑๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสยาสน์ - ควนนกไผ่ ม.๙	๑.ถนน คสล. จาก กม.ที่ ๐๐+๙๙๒-๐๑+๑๙๒ กว้างไม่น้อย กว่า ๓.๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. ๒.วางท่อระบายน้ำ ๒ จุด ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก. ชั้นคุณภาพ ๓ พร้อมยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ดังนี้ -ประมาณ กม.ที่ ๐๑+๐๒๗ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐*๑.๐๐ ม. โดยรื้อท่อเดิมมาวางใหม่ จำนวน ๑ เมตร -ประมาณ กม.ที่ ๐๑+๑๑๒ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๙ เมตร วางเฉียงตามลำน้ำ ๓.นำหินผุมมาปรับถมหลังท่อระบายน้ำ พร้อมปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๔.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนา ของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตาราง เมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง	๔๘๒,๔๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๗๓ ม.๙ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนชก - บางจันสี่ ๑ ม.๑๐	๑.ถนน คสล. จาก กม.ที่ ๐๐+๑๘๒-๐๐+๓๒๖ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๔ เมตร หนา ไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๗๖ ตร.ม. ๒.นำหินผุมาปรับถมหลังไหล่ทางถนนคอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง	๓๗๕,๓๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๑๗ ม.๑๐ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												
๒๑	ติดตั้งไฟส่องทาง ถนนสายไสยาสน์ - ป่าแก้ว ม.๑๐	๑.ติดตั้งไฟส่องทาง เส้าไฟฟ้าสูง ๙ ม. พร้อมกิ่งโคมไฟ ๒๕๐ w. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ ต้น รายละเอียดตามแบบกำหนด ๒.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๔๗,๗๐๐	ถนนสายไสยาสน์ - ป่าแก้ว ม.๑๐ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาร่วมใจ ๑ ม.๑๑	๑.ถนน คสล. จาก กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๑๔๐ และจาก กม.ที่ ๐๐+๑๕๖-๐๐+๑๙๓ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๗ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม. ๒.วางท่อระบายน้ำ ๒ จุด ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก. ชั้นคุณภาพ ๓ พร้อมยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ดังนี้ -ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๐๙๐ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ เมตร ๓.นำหินผุมมาปรับถมหลังท่อระบายน้ำ พร้อมปรับถมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๔. ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๕.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๘๘,๒๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๑๐๑ ม.๑๐ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง													

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีเทพ ๔ ม.๑๑	๑.ถนน คสล. จาก กม.ที่ ๐๑+๐๗๒-๐๑+๒๕๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๘ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๑๒ ตร.ม. ๒. วางท่อระบายน้ำ ๒ จุด ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก. ขึ้นคุณภาพ ๓ พร้อมยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ดังนี้ -ประมาณ กม.ที่ ๐๑+๒๑๒ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ เมตร ๓.นำหินผุมาปรับถมหลังท่อระบายน้ำ พร้อมปรับถมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๔. ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๕.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๐,๒๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๕๗ ม.๑๑ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												
๒๔	ติดตั้งไฟส่องทางบริเวณชุมชนทำน้ำคลองเคี่ยมงาม ม.๑๑	๑.ติดตั้งไฟส่องทาง เสาไฟฟ้าสูง ๙ ม. พร้อมกิ่งโคมไฟ ๒๕๐ w. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ ต้น รายละเอียดตามแบบกำหนด ๒.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๔๗,๗๐๐	ชุมชนทำน้ำคลอง เคี่ยมงาม ม.๑๑ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีเทพ ๑๕ ม.๑๑	๑.ถนน คสล. จาก กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๕๐๐ และจาก กม.ที่ ๐๐+๒๕๐-๐๐+๓๗๗ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๗ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตร.ม. ๒.วางท่อระบายน้ำ ๒ จุด ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก. ขึ้นคุณภาพ ๓ พร้อมยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ดังนี้ -ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๓๒๐ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ เมตร ๓.นำหินผุมาปรับถมหลังท่อระบายน้ำ พร้อมปรับถมไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๔.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ ม. หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตร.ม. ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๕.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๘๘,๗๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ. ๑๔๒-๔๓ ม.๑๑ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												
๒๖	ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ม.๑๑	๑.ต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๔ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด ๒.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๕๗๐,๖๐๐	ม.๑๑ ตำบลบ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๗	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะปล้าว - ควนอีแหวง ม.๑๒	๑.ถนน คสล. จาก กม.ที่ ๐๓+๖๐๐-๐๓+๗๔๕ กว้างไม่น้อย กว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตร.ม ๒.นำหินผุมมาปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนา ของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ ม. หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตร.ม. ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๘๙,๕๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๓๔ ม.๑๒ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												
๒๘	ติดตั้งไฟส่องทาง บริเวณวัดศรีเทพ นฤมิตรวนาราม ม.๑๒	๑.ติดตั้งไฟส่องทาง เสาไฟฟ้าสูง ๙ ม. พร้อมกิ่งโคมไฟ ๒๕๐ w. HPS พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ ต้น รายละเอียดตาม แบบกำหนด ๒.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๔๗,๗๐๐	วัดศรีเทพนฤมิตร วนาราม ม.๑๒ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												
๒๙	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปาน - นายประสิทธิ์ ม.๑๒	๑.ถนน คสล. จาก กม.ที่ ๐๐+๙๕๖-๐๐+๙๗๖ กว้างไม่น้อย กว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร ๒.นำหินผุมมาปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๕๒,๒๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๙๗ ม.๑๒ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าเตยพัฒนา ม.๑๓	๑.ถนน คสล. จาก กม.ที่ ๐๐+๐๐๐-๐๐+๑๘๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. ๒.นำหินผุมมาปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ ม. หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตร.ม. ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๗๘,๑๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๓๘ ม.๑๒ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนโตนพัฒนา ม.๑๓	๑.ถนน คสล.จาก กม.ที่ ๐๒+๓๑๕-๐๒+๕๐๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๕ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม. ๒.นำหินผุมมาปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ ม. หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตร.ม. ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๘๙,๑๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๔๒-๑๐๐ ม.๑๒ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓๒	ก่อสร้าง ถนนลาดยางสาย สำราญราษฎร์ ม.๑๔	๑.ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า ๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๙ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๙๕ ตร.ม. ๒.ก่อสร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานทาง หลวงชนบท (งานตีเส้นจราจร) ๓.ติดตั้งป้ายบังคับและป้ายเตือน ตามแบบมาตรฐานทางหลวง ชนบท -ป้ายเตือน ต.๖ จำนวน ๒ ป้าย ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๗๗๐,๖๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๗๐ ม.๑๔ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓๓	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้าน นายเพ็ง ม.๑๔	๑.ถนน คสล. จากกม.ที่ ๐๐+๓๕๕-๐๐+๕๓๕ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ม. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑ ม. หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. ๒.วางท่อระบายน้ำ ๒ จุด ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้นคุณภาพ ๓ พร้อมยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ดังนี้ -ประมาณ กม.ที่ ๐๐+๓๔๘ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ม. ๓.นำหินผุมมาปรับถมหลังท่อระบายน้ำ พร้อมปรับถมไหล่ทาง กว้าง ข้างละ ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ทั้งสองข้างทาง ๔.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของผิว จราจร ทุก ๆ ๒๕ ม. หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตร.ม. ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง	๔๘๖,๐๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวง ท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๐๖ ม.๑๔ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓๔	ปรับปรุงซ่อมแซม โรงประชุมหมู่บ้าน ม.๑๕	๑.งานรื้อถอน -รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน จำนวน ๑๘.๔๒ ตร.ม. -รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา จำนวน ๑๒๘ ตร.ม. -รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงฝ้า จำนวน ๑๑๒ ตร.ม. -รื้อถอนซุขอประตูเหล็กม้วน จำนวน ๑ ชุด -รื้อถอนหน้าต่างชนิดบานเปิด จำนวน ๔ ชุด -รื้อถอนดวงโคมไฟ จำนวน ๔ ชุด ๒.งานปรับปรุงซ่อมแซม -ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมวัสดุผนังหลังคา ตามแบบ กำหนด จำนวน ๑๒๘ ตารางเมตร -ก่ออิฐฉาบปูน จำนวน ๓.๙๐ ตารางเมตร -งานผนังเหล็กตาข่ายช่างตาข่าย ๒" โครงเคร่าชุบเหล็ก กัลป์วาไนท์ พื้นที่ ๔๕.๖๔ ตารางเมตร -งานไฟฟ้าภายในอาคารตามแบบกำหนด ๓.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๐๒,๓๐๐	ม.๑๕ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา ม.๑๕	๑.ถนน คสล. จาก กม.ที่ ๐๑+๕๐๐-๐๑+๖๘๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. ๒.นำหินผุมมาปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.เทพคอนกรีตคาดหน้าท่อระบายน้ำ ตามแบบกำหนด พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๑ ตารางเมตร ๔.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ ม. หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตร.ม. ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๕.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๑,๗๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๑๔ ม.๑๕ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												
๓๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งปัดน้ำ ม.๑๖	๑.ถนน คสล. จาก กม.ที่ ๐๒+๑๑๐-๐๒+๒๐๐ กว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. ๒.นำหินผุมมาปรับถมไหล่ทาง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้างทาง ๓.ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะผิวจราจรเพื่อตรวจสอบความหนาของผิวจราจร ทุก ๆ ๒๕ ม. หรือพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตร.ม. ต่อ ๑ จุด ตลอดสายทางที่ทำการก่อสร้าง ๕.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๓๗,๔๐๐	รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๙๒ ม.๑๖ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓๗	ก่อสร้างทำน้ำ คลองบางปริก ม.๑๖	๑.ก่อสร้างบันไดทางลงทำน้ำ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร พร้อมติดตั้งราวกันตก รายละเอียดตามแบบ กำหนด ๒.เทคอนกรีตพื้นทาง ขนาดพื้นที่ ๗๑.๕๐ ตารางเมตร ๓.เรียงหินป้องกันการกัดเซาะ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๐๘,๙๐๐	คลองบางปริก ม.๑๖ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง													
๓๗ โครงการ																		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (เจาะบ่อบาดาล) ถนนสายหลักสิบ จุดที่ ๑ ม.๒	๑.ขุดเจาะบ่อบาดาล ๑ บ่อ ขนาด Ø ๑๕๐ มม. (๖") x ๑๐๐ เมตร ตามข้อกำหนดงานเจาะบ่อบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ๒.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาด ๒ HP จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔ ใบพัด ๑ ชุด พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ๑ ชุด ๓.ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยเสาไฟ มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ และสายไฟเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้กับระบบประปา ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๔๓,๘๐๐	ถนนสายหลักสิบ ม.๒ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												
๒	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (เจาะบ่อบาดาล) ถนนสายหลักสิบ จุดที่ ๒ ม.๒	๑.ขุดเจาะบ่อบาดาล ๑ บ่อ ขนาด Ø ๑๕๐ มม. (๖") x ๑๐๐ เมตร ตามข้อกำหนดงานเจาะบ่อบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ๒.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาด ๒ HP จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔ ใบพัด ๑ ชุด ๓.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๕๙,๒๐๐	ถนนสายหลักสิบ ม.๒ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน (บ้านเหนือโตน) ม.๖	๑.ก่อสร้างฐานรากรองรับท่อถังประปา พร้อมติดตั้งท่อถัง ประปา ขนาดความจุ ๑๕ ลูกบาศก์เมตร ความสูง ๒๐ เมตร (รูปทรงแฉกแปดเหลี่ยม) ๒.ติดตั้งถังกรองน้ำ ขนาด Ø ๑.๑๕ x๑.๒๐ เมตร ๑ ชุด ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำกำหนด ๓.ประสานระบบสูบน้ำ-จ่ายน้ำ ให้เป็นที่เรียบร้อยจนสามารถ ส่งจ่ายน้ำได้ ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๕๑,๙๐๐	บ้านเหนือโตน ม.๖ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน (บ้านเหนือคลอง) ม.๗	๑.ย้ายหอดึงประปาโครงเหล็กจากจุดประปาเดิม มาติดตั้ง ณ จุดประปาใหม่ พร้อมก่อสร้างฐานรากรับหอดึง ๑ ชุด และติดตั้งถังเก็บน้ำพลาสติก จำนวน ๔ ใบ และทำการประสานหอดึง ๒.ย้ายถังกรองน้ำจากจุดประปาเดิม มาติดตั้ง ณ จุดประปาใหม่ พร้อมเปลี่ยนทรายกอง ๑ ชุด ๓.ก่อสร้างจุดพักน้ำ คสล. ขนาด ๕*๕*๐.๑๕ เมตร พร้อมจัดหาและติดตั้งถังเก็บน้ำพลาสติก จุ ๓,๐๐๐ ลิตร ๔ ถัง ๔.ก่อสร้างโรงเก็บเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑.๕๐*๑.๕๐ เมตร ๑ หลัง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด ๓ HP ๒ ใบพัด จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบสลับการทำงาน ๑ ชุด ๕.ติดตั้งท่อเมนส่งน้ำขึ้นหอดึงประปาและท่อเมนจ่ายน้ำประปา PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๒" จำนวน ๑๐๐ เมตร ๖.ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้สำหรับระบบประปา ๑ ชุด ๗.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๒๔,๑๐๐	บ้านเหนือคลอง ม.๗ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	ก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน (เจาะบ่อบาดาล) ถนนสายไสยาสน์ - ป่าแต้ว ม.๑๐	๑.ขุดเจาะบ่อบาดาล ๑ บ่อ ขนาด Ø ๑๕๐ มม. (๖") x ๑๐๐ เมตร ตามข้อกำหนดงานเจาะบ่อบาดาล กรมทรัพยากร น้ำบาดาล ๒.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาด ๒ HP จำนวนไม่น้อย กว่า ๑๔ ใบพัด ๑ ชุด พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ๑ ชุด ๓.ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยเสาไฟ มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ และสายไฟเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้กับระบบประปา ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๔๓,๘๐๐	ถนนสายไสยาสน์ - ป่าแต้ว ม.๑๐ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน (จุดวัดศรีเทพ นฤมิตรวนาราม) ม.๑๒	๑.ย้ายท่อถึงประปาโครงหลัก จากจุดเดิม ไปยังที่ตั้งใหม่ พร้อม ติดตั้งถังเก็บน้ำพลาสติก ความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร จากจุดประปา เดิม ๒ ถัง และติดตั้งถังเก็บน้ำพลาสติกใหม่ ความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร ๒ ถัง พร้อมประสานระบบท่อ ๒.ก่อสร้างโรงเก็บเครื่องสูบน้ำ คสล. ขนาด ๑.๕x๑.๕ เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด ๓.ย้ายแผงโซล่าเซลล์ จำนวน ๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์จากจุด ประปาเดิมมาติดตั้งใหม่ ๔.ก่อสร้างฝายกันน้ำ ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๓.๕ เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ลึก ๑.๕ เมตร รายละเอียดตามแบบกำหนด ๕.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด ๓ HP ๒๒๐ V ขนาด ปากท่อ Ø ๓" กำลังสูบไม่น้อยกว่า ๕๒ เมตร พร้อมติดตั้ง สายไฟเข้าเครื่องสูบน้ำและติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำชนิดสลับ การทำงาน ๑ ชุด เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าเข้าเครื่องสูบน้ำให้ สามารถใช้งานได้หลังติดตั้งแล้วเสร็จ ๖.ติดตั้งเสาไฟฟ้า ขนาด ๕"๕"๖ เมตร ๓ ต้น พร้อมติดตั้ง สายไฟฟ้า ขนาด ๒๕ ตร.มม. (สายอลูมิเนียม) พร้อมอุปกรณ์ ประกอบ	๔๔๓,๔๐๐	วัดศรีเทพนฤมิตร วนาราม ม.๑๒ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน (จุดวัดศรีเทพ นฤมิตรวนาราม) ม.๑๒ (ต่อ)	๗.ย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ จากจุดประปาเดิมมา ติดตั้ง ณ จุดประปาใหม่ ๘.ติดตั้งเครื่องสูบ-ส่งน้ำ ใช้ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาด Ø ๒" ความยาว ๒๐ เมตร และขนาด Ø ๓" ความยาว ๙๘ เมตร และท่อเมนจ่ายน้ำประปา PVC ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ขนาด Ø ๓" ความยาว ๔๒๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ๙.ติดตั้งประตุน้ำบอกลาวล์ PVC ขนาด Ø ๓" จำนวน ๒ ชุด โดยติดตั้งเชื่อมกับท่อเมนจ่ายน้ำประปา ๑๐.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย															
๗	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน (จุดวังวารี) ม.๑๕	๑.ติดตั้งหอถังเก็บน้ำประปารูปทรงกลมแป้น ขนาดความจุ ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ความสูง ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด ๒.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๔๖,๐๐๐	ม.๑๕ ต.บ้านลำนาว	กองช่าง												
๗ โครงการ			๒,๕๑๒,๒๐๐														

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๒.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จุดบ้านเคี่ยมงาม ม.๑๑	๑.ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามแบบกำหนด ๒.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๙,๔๘๕	ถนนบ่อล้อ-ลำทับ (หมายเลข ๔๑๕๑) ต.บ้านลำนาว	สำนักปลัด												
๒	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จุดหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ม.๑๕	๑.ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดตามแบบกำหนด ๒.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๙,๕๐๐	ถนนลำนาว-วังวิเศษ (หมายเลข ๔๒๓๖) ต.บ้านลำนาว	สำนักปลัด												
๑ โครงการ			๙๙๘,๙๘๕														

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๒.๖ กลยุทธ์ (๑) ผนรงค์ป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้ลดน้อยลง (๒) สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้ (๓) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอละส่งเสริมกิจกรรมชุมชน
(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว	๑.จัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดและอุปกรณ์ จำนวน ๒๑,๐๐๖ ชุด ราคาชุดละ ๑๕.๓๗ บาท ๒.กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านลำนาว ที่มีอายุระหว่าง ๑๒-๖๕ ปี จำนวน ๑๐,๕๐๓ คน	๓๓๐,๔๒๔.๓๘	อบต.บ้านลำนาว	สำนักปลัด												
๑ โครงการ			๓๓๐,๔๒๔.๓๘														

รายการครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ : สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ถังน้ำ	ถังเก็บน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร -จำนวน ๑๐ ถัง ราคา ๗,๐๐๐ บาท/ถัง -คุณลักษณะพื้นฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๗	๗๐,๐๐๐	อบต.บ้านลำนาว	สำนักปลัด												
๑ โครงการ			๗๐,๐๐๐														